

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

| Модель | Характеристики | USD без НДС* |
|---|---|--------------|
| Металлодетекторы | | |
| Ручные | | |
| THD | Новый ручной металлодетектор GARRETT. Миниатюрный размер, световая и вибро - индикация, наличие фонарика в торце корпуса. Чувствительная зона 9 см, изготовлен из высоко-прочного ABS пластика. Питание 9В. | 245 |
| MF-1 | Ручной металлодетектор Minelab (Австралия) | 220 |
| SuperScanner | Ручной металлодетектор Garrett (США). Световая, звуковая индикация. 2 уровня чувствительности. | 245 |
| SuperScanner V | Новая модель, ручной металлодетектор Garrett (США). Световая, звуковая и вибро индикация. 2 уровня чувствительности. | 245 |
| SUPERSCANNER C | Ручной металлодетектор (Китай). Световая и звуковая сигнализация. Автоматическая настройка чувствительности. Режим пониженной чувствительности. Выход на наушники. | 116 |
| TERASCAN | Компактный ручной металлодетектор (Китай). Световая, звуковая и виброиндикация. Регулировка чувствительности. Вход зарядки аккумуляторов | 95 |
| SUPERWAND | Новая модель ручного металлодетектора GARRETT. Световая, звуковая и бесшумная сигнализация (вибратор). Сверхсовременный дизайн. Направленность - 360 град. Автоматическая настройка чувствительности. Выход на наушники. | 288 |
| RECHARGE KIT SUPERSCANNER USA | Аккумулятор (200мАч 8.4В) и зарядное устройство для ручных металлодетекторов SUPERSCANNER (зарядка аккумулятора внутри прибора) | 34 |
| RECHARGE KIT SUPERWAND/THD EXTERNAL USA | Комплект из двух аккумуляторов (200мАч 8.4В) и зарядного устройства на два аккумулятора для ручных металлодетекторов SUPERWAND/THD (аккумулятор для зарядки извлекается из прибора) | 34 |
| RECHARGE KIT SUPERSCANNER CHINA | Аккумулятор (200мАч 8.4В) и зарядное устройство для ручных металлодетекторов SUPERSCANNER (зарядка аккумулятора внутри прибора) | 26 |
| RECHARGE KIT ProScan II | Аккумулятор (200мАч 9В) и зарядное устройство (12В 1000мА) для ручных металлодетекторов | |
| Грунтовые металлодетекторы Bounty Hunter (США) | | |
| Fast Tracker | NEW!!! Простой, удобный, недорогой металлоискатель. Принцип работы VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 2-х тональная идентификация цели. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Автоматическая балансировка грунта. Концентрическая (моно) катушка 7". Питание 9В. (Крона 2шт.) | 180 |
| Discovery 1100 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 3-х тональная идентификация цели. ЖК-дисплей, индикация глубины залегания цели и категории объекта. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Автоматическая балансировка грунта. Концентрическая (моно) катушка 7". Питание 2x9В. (Крона). Вес 1.07кг | 190 |

| | | |
|--|--|--------|
| Discovery 2200 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 4-х тональная идентификация цели. ЖК-дисплей, индикация глубины залегания цели и категории объекта. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Функция отклонения последней цели (устранения мусора). Автоматическая балансировка грунта. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 2x9В. (Крона) Вес 1.07кг | 300 |
| Discovery 3300 | NEW!!! Металлоискатель. Самый полнофункциональный прибор серии Discovery. Принцип работ VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 4 тональная идентификация цели. ЖК-дисплей, индикация глубины залегания цели и категории объекта. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Функция отклонения последней цели (устранения мусора). Ручная балансировка грунта. Целеуказание. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 2x9В. (Крона) Вес 1.07кг | 405 |
| COIL COVER BH 8" | Чехол катушки 8" для Discovery 2200 и 3300 | 24 |
| Грунтовые металлодетекторы XP METAL DETECTORS (Франция) | | |
| GOLD MAXX Power | Профессиональный прибор для поиска мелких цветных металлов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 18 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 9" (22.5 см). Питание 8 AA (ресурс 50 часов) Вес 1.4 кг | 845 € |
| G-MAXX II | Профессиональный прибор для поиска монет и целей разных типов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 4.6 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 9" (22.5 см). Питание 8 AA (ресурс 45 часов) Вес 1.4 кг | 750 € |
| DEUS | Профессиональный прибор, полностью беспроводной - наушники, катушка и панель управления соединяются по цифровому радиоканалу. Изменяемая частота - 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz и 18 kHz. Регулировки: чувствительность, дискриминация, баланс земли, частота, многотональность и т.д. Различные варианты балансировки грунта. Динамический и статический режимы. 9 программ поиска. Встроенный передатчик для беспроводн. наушн. Суперлегкий вес 975 г. Катушка 9" DD. Ресурс батарей - катушка 10 час, блок и наушн. - 20 час. | 1300 € |
| Аксессуары для XP | | |
| WS1 | Беспроводные наушники | 190 € |
| COIL XP 34x28 cm DEUS | Катушка 34x28 см DD для DEUS. Увеличивает глубину поиска и ширину захвата. | 385 € |
| COIL XP 22 cm DD Gold Maxx | Стандартная катушка для GOLD MAXX Power | 215 € |
| Charger 12V XP DEUS | | |
| WS3 | Беспроводные наушники | 230 € |
| COIL XP 30x36cm DD | Катушка 30x36 см для G-MAXX II | 275 € |
| COIL XP 22 cm DD | Стандартная катушка для G-MAXX II | 215 € |
| COIL XP 27cm DD | Катушка 27см для G-MAXX II | 245 € |
| COIL XP 27cm DD GOLD MAXX | Катушка 27см | 245 € |
| COIL XP 24x11cm DD GOLD MAXX | Катушка 11x24 см DD для GOLD MAXX Power | 220 € |
| COIL XP 30x36cm DD GOLD MAXX | Катушка 30x36 см DD для GOLD MAXX Power | 275 € |
| COIL XP 38x45cm DD GOLD MAXX | Катушка 38x45 см DD для GOLD MAXX Power | 345 € |
| DETECH SEF 10x12" GoldMaxx | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 280 |

| | | |
|--|---|------|
| DETECH SEF 12x15" GoldMaxx | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 335 |
| Car Charger 12V XP G-MAXX II | Автомобильное з/у для G-MAXX II | € |
| Car Charger 12V XP GOLD MAXX | Автомобильное з/у для GOLD MAXX Power | 28 € |
| XP-100 | Скоба для крепления блока управления G-MAXXII и Gold Maxx Power под рукояткой | 14 € |
| KIT DE SERRAGE XP | Набор для крепления катушки (болт, гайка, прокладки) | € |
| Грунтовые/водные металлодетекторы TEKNETICS (США) | | |
| Alpha 2000 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.6кГц. ЖК-дисплей. Звуковая 3-х тональная идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режим дискриминации. Регулировка уровня чувствительности и громкости сигнала. Автоматическая регулировка порога и баланса грунта. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1кг | 285 |
| Delta 4000 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации, 3-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режимы: Динамическая дискриминация; "Все металлы"-динамический режим; PinPoint - статический режим. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1кг | 385 |
| Gamma 6000 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации (0..99), 4-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели, Режимы: Динамическая дискриминация; "Все металлы"-динамический режим; PinPoint - статический режим. Ручная балансировка грунта. Концентрическая (моно) водонепроницаемая катушка 8". Питание 9В. (Крона) Вес 1 кг | 590 |
| Omega 8000 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации (диапазон 0..99), 4-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режимы работы: динамическая дискриминация, статическое позиционирование PinPoint, динамический режим все металлы. Ручная балансировка грунта. Концентрическая (моно) водонепроницаемая катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1.1кг. | 690 |
| G2 | Новая модель с рабочей частотой 19 кГц. Предназначен для поиска самородного золота с максимальной глубиной проникновения, а также для классического поиска цветных металлов/монет с дискриминацией. Высокая рабочая частота обуславливает очень хорошую чувствительность к мелким цветным целям, а катушка 11" DD обеспечивает хорошую селективность и устойчивость к минерализации | 847 |
| T2 | NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы TRVLF. Рабочая частота 13кГц. ЖК-дисплей. Цифровая обработка сигнала. Увеличенная глубина обнаружения цели. Режимы работы: динамическая дискриминация, статический поиск "FastGrab", динамический режим все металлы (глубинный поиск). Технология уменьшения электропомех Squelch-Tek®. Водонепроницаемая катушка 11" DD. Питание 1,5В (AA - 4 шт; 40 часов работы). Диапазон рабочих температур: -20..+50*С. Вес 1.6кг.-- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1260\$ - скидка 80\$ + ПОДАРКИ | 1060 |

| | | |
|---|---|------|
| T2 Special Edition Black | NEW!!!Металлоискатель. Мощный DSP процессор. Улучшена работа на сильно минерализированных почвах. Принцип работы TRVLF. Рабочая частота 13кГц. ЖК-дисплей. Цифровая обработка сигнала. Режимы работы: динамическая дискриминация, статический поиск "FastGrab", динамический режим все металлы (глубинный поиск). Дополнительный эффективный режим поиска CACHE LOCATION (обнаружение кладов). Комплектация: катушка 11"DD, катушка 5"DD. Питание 1,5В (AA - 4 шт; 40 часов работы). Диапазон рабочих температур: -20..+50*С. Вес 1.6кг. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1550\$ - скидка 50\$ + ПОДАРОК | 1350 |
| COIL TEKNETICS 11" DD (Alpha/Delta) | Катушка DD для прибора Teknetics Alpha и Delta. Имеет повышенную устойчивость к минерализации и широкую диаграмму направленности, облегчающую поиск в условиях высокой замусоренности. | 248 |
| DETECH SEF 12x15" T2 | Катушка DD для увеличения глубины поиска, ширины захвата прибора Teknetics T2 | 283 |
| Грунтовые/водные металлодетекторы Fisher (США) | | |
| F2 | 2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В | 250 |
| F2 Pinpointer Kit | 2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В. Расширенный комплект: с целеуказателем и дополнит. катушкой 4" | 295 |
| F2 Combo Kit | 2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В. Расширенный комплект: с целеуказателем и дополнит. катушками 4", 10" - СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 410\$ - скидка 50\$ | 360 |
| F4 | 2-цифровой идентификатор типа цели, 11-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, индикатор глубины монеты, целеуказание, эллиптическая DD-катушка 11", 1.3 кг, питание 2x9В, раб.частота 6.9кГц. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 500\$ - скидка 50\$ | 410 |
| F5 | Большой ЖК-дисплей, 2-цифровой идентификатор типа цели, дискриминатор, 4 тональный сигнал, дополнительная программная обработка для улучшения дискриминации на замусоренных участках, отображение уровня минерализации грунта, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, индикатор глубины монеты, индикатор достоверности измерения, целеуказание, эллиптическая моно-катушка 10", 1.3 кг, питание 2x9В (до 40 часов работы), раб.частота 7.8кГц с возможностью смещения. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 595\$ - скидка 50\$ | 490 |
| GOLD BUG DP | Новая модель с рабочей частотой 19 кГц. Предназначен для поиска самородного золота с максимальной глубиной проникновения, а также для классического поиска цветных металлов/монет с дискриминацией. Высокая рабочая частота обуславливает очень хорошую чувствительность к мелким цветным целям, а катушка 11" DD обеспечивает хорошую селективность и устойчивость к минерализации | 772 |
| F70 | Большой ЖК-дисплей с 2-цифровым идентификатором цели и индикатором достоверности измерения, выбор скорости поиска (норм./медл.), дополнительная программная обработка для улучшения дискриминации на замусоренных участках, отображение уровня минерализации грунта, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, целеуказание с изменяющейся тональностью, эллиптическая моно-катушка 10", питание 4xAA (до 40 часов работы), раб.частота 13кГц с возможностью смещения, хорошая эргономика | 725 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| F75 | Профессиональная модель: большой ЖК-дисплей с 2-цифровым идентификатором цели и индикатором достоверности измерения, дискриминатор с двойной фильтрацией для поиска в замусоренной почве, автоматическая балансировка грунта FASTGRAB/ручная балансировка. Режимы поиска: дискриминация, динамический All Metal и статический All Metal. Выбор типа поиска: станд, для ювелирн.изд, фильтрация пробок, распаханное поле. Индикатор глубины монеты и уровня минерализации. Эллиптическая DD-катушка BiAxial 11", питание 4xAA (до 30 часов работы), вес 1.6 кг. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1290\$ - скидка 90\$ + ПОДАРКИ | 1090 |
| F75 Limited Edition / Special Edition | NEW!!! Новая усовершенствованная версия Fisher F75 для профессионального поиска. Большая глубина обнаружения благодаря новому DSP-процессору и дополнительным режимам поиска: BOOST (усиленный) с увеличенной глубиной поиска; режим CASHE LOCATION (обнаружение кладов) эффективный режим для поиска крупных объектов. Поставляется с двумя катушками: эллиптическая DD-катушка BiAxial 11", 5"DD. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1590\$ - скидка 50\$ + ПОДАРКИ | 1280 |
| FX3 | Ферромагнитный локатор (магнитометр). Обнаруживает железные объекты на глубине до нескольких метров. Высокая чувствительность к железу с большой площадью поверхности, к сильно намагниченным объектам и длинным объектам, захороненным вертикально. | 799 |
| FPID2100 | Ферромагнитный локатор (магнитометр) с двумя режимами поиска. Обнаруживает железные объекты на глубине до нескольких метров. Высокая чувствительность к железу с большой площадью поверхности, к сильно намагниченным объектам и длинным объектам, захороненным вертикально. Имеет 2 режима поиска: магнитный локатор и определение цели. В комплекте идет чехол. | 1212 |
| 1280-X Aquanaut | Подводный металлоискатель. Работает в соленой воде, пресной воде и на суше. Схема VF 2.4 кГц с дискриминацией (устранение мелкого мусора). Настройка чувствительности, громкости и уровня дискриминации. Погружение до 75 метров. Ресурс батареек до 75 часов. Катушка 10.5". | 865 |
| CZ-21 10.5" | Двухчастотный подводный металлоискатель (5кГц и 15кГц). Схема VLF с патентованной технологией обработки сигнала Fourier Domain для работы в соленой воде. Погружение до 75 метров. Высокая устойчивость к минерализации. Ручная балансировка. Режимы работы: дискриминация и Autotune All Metal. Целеуказание. 3-тональная идентификация типа цели. Возможность крепления панели управления на поясе. Катушка 10.5". Питание 4x9B | 1360 |
| Gemini 3 | Прибор для поиска крупных объектов на глубине до 4 м. Возможность разнесения приемника и передатчика до 18 м для трассировки труб и кабелей. Питание 16xAA | 1065 |
| GROD-TW6 | Штырь для GEMINI 3. Позволяет осуществлять подключение к объекту или заземление в зоне объекта при выполнении трассировки | 55 |
| Катушки Fisher | | |
| COIL FISHER 4" (F2/F4) | катушка 4" для F4/F2. Подходит для участков с высокой замусоренностью. Имеет высокую чувствительность к сверхмалым целям. | 60 |
| COIL FISHER 8" (F4/F2) | катушка 8" для F4/F2 (идет в комплекте) | 52 |
| COIL FISHER 10" Round (F4/F2) | Круглая катушка 10" для F4/F2 увеличенного диаметра (дает прирост глубины) | 72 |
| COIL FISHER 11" DD (F4/F2) | катушка 11" DD для F4/F2. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват. | 156 |
| COIL FISHER 5" DD (F5) | катушка 5" для F5. Подходит для участков с высокой замусоренностью. Имеет высокую чувствительность к сверхмалым целям. | 182 |
| COIL FISHER 10" Elliptical (F5) | Стандартная катушка к F5 | 232 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----|
| COIL FISHER 11" DD (F5) | катушка 11" DD для F5. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват. | 219 |
| COIL FISHER 6.5" Elliptical (F70/F75) | Эллиптическая катушка 6.5" для F70/F75 | 205 |
| COIL FISHER 10" Round (F70/F75) | Круглая катушка 10" для F70/F75 | 184 |
| COIL FISHER 10" Elliptical (F70/F75) | Эллиптическая катушка к F70/F75. Поставляется с F70 как стандартная | 232 |
| COIL FISHER 11" DD (F70/F75) | катушка 11" DD для F70/F75. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват. | 218 |
| DETECH SEF 12x15" F70/F75 | Катушка DETECH (DD) для Fisher F70/F75. Увеличивает захват и глубину поиска | 335 |
| DETECH SEF 10x12" F2/F4 | Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность | 174 |
| DETECH SEF 10x12" F5 | Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность | 174 |
| DETECH SEF 10x12" F75 | Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность | 234 |
| Аксессуары/запчасти Fisher | | |
| Arm Rest Plastic | Подлокотник (половинка) для металлоискателя F2, F4, F5 | 14 |
| DOOR-6BLK | Крышка для батарейного отсека F2, F4, F5 | 10 |
| COIL COVER 8" | чехол для катушки 8" (F4/F2) | 19 |
| COIL COVER 10" Elliptical | чехол для эллиптической катушки 10" (F5, F70) | 24 |
| COIL COVER 10" Round | чехол для круглой катушки 10" | 18 |
| COIL COVER 11" DD (F70/F75) | чехол катушки 11" DD | 24 |
| COIL COVER 11" DD (F4/F2) | чехол катушки 11" DD | 24 |
| F75 Weatherproof Kit | каплезащитный комплект на F75 | 45 |
| F75 Rain Cover C | чехол на панель F75 | 23 |
| F75 Rain Cover E | чехол на подлокотник F75 | 23 |
| Nut & Bolt Fisher | Болт и гайка для крепления катушки | 6 |
| Carrying Bag Fisher | сумка Fisher | 55 |
| SHAFT LOWER F2/F4/F5 | Штанга нижняя для F2/F4/F5 | 18 |
| SHAFT MIDDLE F2/F4/F5 | Штанга средняя для F2/F4/F5 | 25 |
| SHAFT UPPER F2/F4/F5 | Штанга верхняя для F2/F4/F5 | 18 |
| Грунтовые/водные GARRETT (США) | | |
| ACE-150 SPECIAL | Графический ЖК-анализатор цели, индикатор глубины монеты, настройка чувствительн., дискриминатор с 3 режимами: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, МОНЕТЫ. Тоновая идентификация типов цели. Эллиптическая катушка 6.5x9" Proformance Подарки: чехол катушки и рюкзак (на 42\$) | 245 |
| ACE 250 | Графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), Дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительн. 3-тоновая идентификация типов цели. Эллиптическая катушка 6.5x9" Proformance | 295 |
| ACE 250 Sports Pack | Расширенный комплект ACE250. 2 катушки 6.5x9" Proformance и 9x12" Proformance, сумка Garrett, наушники ACE Sport, каплезащитный чехол | 399 |

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| EuroACE | Новая версия GARRETT ACE для Европы. В комплекте DD-катушка 8.5x11" с повышенной устойчивостью к минерализации и улучшенной селективностью. Повышенная точность дискриминации черных металлов. Евро-версия имеет отображение глубины в сантиметрах и более контрастное звучание черных металлов. Плюс полный набор функций: графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительности. В комплекте складные наушники Clear Sound | 399 |
| EuroACE SPECIAL | Новая версия GARRETT ACE для Европы. В комплекте DD-катушка 8.5x11" с повышенной устойчивостью к минерализации и улучшенной селективностью. Повышенная точность дискриминации черных металлов. Евро-версия имеет отображение глубины в сантиметрах и более контрастное звучание черных металлов. Плюс полный набор функций: графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительности. В комплекте складные наушники Clear Sound. □ Подарки: чехол на панель от дождя (21\$), рюкзак GARRETT (21\$) | 399 |
| GTAx 550 | Графический ЖК-анализатор типа цели. 2 настраиваемых режима дискриминатора. Автоматическое целеуказание. Звуковой сигнал belltone. Настойка глубины и звукового порога. Эллиптическая катушка 7x10" Proformance | 550 |
| GTP 1350 | Графический ЖК-анализатор типа цели. DSP-процессор. Настраиваемый порог, тональная идентификация, сигнал монеты, баланс земли, автотрекинг, функция целеуказания, устранение соли, схема PowerMaster. Измерение размера цели по 3 категориям. Режимы: монеты, пляж, реликвии, пользовательский. Эллиптическая катушка 7x10" Proformance | 780 |
| AT Pro International | Новый металлоискатель с небывалыми возможностями: полная защита от пыли и влаги с возможностью погружения до 3 м под воду, новая DD-катушка 8.5x11" DD, рабочая частота 15кГц, балансировка грунта, отстройка от железа повышенной точности (40 уровней) и проф | 710 |
| AT Pro International SPECIAL | Новый металлоискатель с небывалыми возможностями: полная защита от пыли и влаги с возможностью погружения до 3 м под воду, новая DD-катушка 8.5x11" DD, рабочая частота 15кГц, балансировка грунта, отстройка от железа повышенной точности (40 уровней) и профессиональные режимы работы с увеличенной глубиной поиска («Пропорциональный Звук», «Качающийся Тон»). В комплекте профессиональные наземные наушники с регулировкой громкости. В подарок идет рюкзак повышенной комфортности, чехол на катушку и фирменная кепка GARRETT | 710 |
| AT GOLD SPECIAL | Новый металлоискатель Garrett. Разработан на базе AT-Pro, специально адаптирован для поиска самородного золота и целей малых размеров. Рабочая частота 18КГц., схема детекции VLF. Балансировка грунта. Катушка 5x8" PROformance DD. Прибор приспособлен для работы в различных средах, в т.ч. и погружение под воду. В комплект входит набор приспособлений для промывки. | 770 |
| GTI 1500 | Технология GTI измерения размера цели. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: монеты, ювелир.изделия, реликвии, zero, пользует. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance | 810 |

| | | |
|--|--|------|
| GTI 2500 | Технология GTI для измерения размера цели и глубины залегания. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Режим глубокого поиска "все металлы". Режимы: монеты, ювелир. изделия, реликвии, ноль, пользует. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance | 1230 |
| GTI 2500 Pack1 | Специальный комплект включает: Металлодетектор GTI 2500, целеуказатель Garrett Pro-Pointer, складные наушники Garrett ClearSound, фирменный рюкзак кладоискателя Garrett, книга о кладоискательстве (англ. яз) | 1260 |
| GTI 2500 SUPREME PACKAGE | Расширенный комплект GTI 2500: 2 катушки 9.5" Proformance Imaging и 12.5" Proformance Imaging, сумка Garrett, наушники MASTERSOUND | 1160 |
| Sea Hunter Mark II | Подводный, пульс-индукционный, погружение до 60 м, 2 режима устранения мусора: стандартный и дискретный, настройка порога и степени устранения, 4 штанги. | 835 |
| Infinium LS L | Универсальный пульс-индукционный металлодетектор. Может работать при самой высокой минерализации почвы. Погружение до 60 м. Режимы: дискриминация, весь диапазон (PI). Баланс земли или автоматический трэкинг. Регуляторы: Скорость трэкинга, Дискриминация, Порог, Громкость, Частота обнаружения. В комплекте катушка 10x14" PROformance PowerDD. L - сухопутная комплектация | 1690 |
| Infinium LS S | Универсальный пульс-индукционный металлодетектор. Может работать при самой высокой минерализации почвы. Погружение до 60 м. Режимы: дискриминация, весь диапазон (PI). Баланс земли или автоматический трэкинг. Регуляторы: Скорость трэкинга, Дискриминация, Порог, Громкость, Частота обнаружения. В комплекте катушка 10x14" PROformance PowerDD. S - подводная комплектация с водозащищенными наушниками | |
| Аксессуары и запчасти к металлодетекторам GARRETT | | |
| COIL GARRETT 4.5" GTI NON-IMAGING | Катушка для GTI1500/2500. Для поиска в поверхностном слое при сильной замусоренности | |
| COIL GARRETT 4.5" GTI NON-IMAGING | Катушка для GTI1500/2500. Для поиска в поверхностном слое при сильной замусоренности | |
| COIL GARRETT 4.5 SNIPER ACE | Катушка для ACE150/250. Для поиска в поверхностном слое при сильной замусоренности | 105 |
| COIL GARRETT 5x10" SCORCHER GTI NON-IMAGING | Катушка для GTI1500/2500. Для поиска мелких объектов в замусоренной и минерализованной почве. | 205 |
| COIL GARRETT 6.5x9" ACE | Катушка для ACE150/250 (поставляется в комплекте) | 110 |
| COIL GARRETT 9x12" ACE | Катушка для ACE150/250. Увеличивает захват и глубину обнаружения крупных объектов | 135 |
| COIL GARRETT 9.5" Proformance Imaging | Катушка для GTI1500/2500 с функцией измерения глубины-размера (поставляется в комплекте) | 190 |
| COIL GARRETT 12.5" Proformance Imaging | Катушка для GTI1500/2500. Увеличение захвата и глубины обнаружения крупных объектов при сохранении функции измерения глубины-размера | 315 |
| COIL GARRETT 10x14" Proformance Power DD GTAx | Катушка DD для GTAx550, GTPx1350. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, большая глубина обнаружения крупных целей | 240 |
| 10x14" Proformance Mono | Катушка 10x14" для Sea Hunter Mark II | 240 |
| COIL GARRETT 10x14" Proformance Power DD CX | Катушка DD для MASTER HUNTER CX PLUS. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, большая глубина обнаружения крупных целей | 240 |
| COIL GARRETT 10x14" Proformance Power DD GTI | Катушка DD для GTI1500, GTI2500. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, большая глубина обнаружения крупных целей | 240 |
| COIL GARRETT 7x10" Proformance GTAx | Катушка для GTAx550, GTP 1350. Моно. Идет в комплекте. | 147 |
| COIL GARRETT 8.5x11" DD ACE | Катушка для серии ACE. Поставляется в комплекте с EuroACE (ACE 350). По сравнению с обычной катушкой имеет увеличенный захват при лучшей селективности. Повышает устойчивость к минерализованной почве. Имеет большую чувствительность. | 165 |

| | | |
|---|--|-----|
| COIL GARRETT 8.5x11" DD AT-PRO | Запасная катушка для GARRETT AT Pro International | 186 |
| COIL GARRETT 8.5x11" DD GTI | Новая катушка GARRETT. Увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTI 1500/2500. | 186 |
| COIL GARRETT 8.5x11" DD GTAx/GTP | Новая катушка GARRETT. Увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTAx550 и GTP 1350 | 186 |
| DETECH SEF 10x12" ACE | Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE | 178 |
| DETECH 10x14" ACE | Качественная катушка, заметно увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE | 220 |
| DETECH SEF 12x15" ACE | Качественная катушка, заметно увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной (особенно к крупным объектам), увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE | 230 |
| DETECH 12.5" DD GTI | Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTI 1500/2500. | 216 |
| DETECH 18" GTI | Катушка DETECH (DD) для Garrett GTI 1500/2500. Увеличивает захват и глубину поиска. Повышенная устойчивость к минерализации (без измерения размера/глубины) | 315 |
| COIL COVER GARRETT 9.5 | Чехол катушки 9.5" для серии GTI | 18 |
| COIL COVER GARRETT 8.5x11 | Чехол для катушки 8.5x11" DD (EuroACE, AT Pro International) | 21 |
| COIL COVER GARRETT 7x10 | Чехол катушки для GTAx550 и GTP 1350 | 21 |
| COIL COVER GARRETT 10x14 | Чехол для катушек 10x14" Proformance Power DD | 32 |
| COIL COVER GARRETT 6.5x9 | Чехол для катушек 6.5x9" Proformance (ACE150/250) | 21 |
| COIL COVER GARRETT 9x12 | Чехол для катушек 9x12" Proformance (ACE150/250) | 21 |
| Treasure Hound GTI | Увеличитель глубины (в 2-3 раза) для GTI2500 с технологией целеуказания Eagle Eye Pinpoint | 335 |
| Headphones MASTERSOUND | Профессиональные наушники Garrett. Раздельная регулировка громкости, режим моно/стерео, витой кабель | 37 |
| Headphones ClearSound | Компактные складные наушники Garrett | 32 |
| Headphones Treasure Sound | Наушники Garrett | 24 |
| Headphones ACE SPORT | Компактные наушники Garrett | 21 |
| HEADPHONE GARRETT U.W. | Подводные наушники для AT Pro International / Sea Hunter Mark II / Infinium LS | 115 |
| BAG CARRYALL 2 POCKETS | Универсальная сумка-чехол GARRETT для металлодетекторов | 38 |
| BAG TOTE ACE | Сумка для металлодетекторов ACE150/250 | 21 |
| Backpack Garrett | Рюкзак кладоискателя GARRETT | 21 |
| Backpack Garrett DELUXE TREASURE HUNTER | Рюкзак GARRETT повышенной комфортности | 71 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----|
| BAG ALL PURPOSE GARRETT | Сумка GARRETT | 32 |
| SAND SCOOP METAL GARRETT | Металлический совок для просеивания песка и других сыпучих материалов. Размеры 25x15x17 см. Размер отверстий - 1x1 см. | 51 |
| Coin Digging Kit | Набор для копания GARRETT: сумка поясная, лопатка, щуп | 32 |
| COVER UP ACE | Чехол панели для серии ACE | 21 |
| COVER UP GTAx | Чехол панели для серии GTA/GTP | 21 |
| COVER UP GTI | Чехол панели для GTI-2500 | 21 |
| SCREW AND WASHERS GARRETT | Комплект крепления катушки (винт, гайка, прокладки) | 8 |
| STEM LOWER GARRETT | Нижняя штанга GTAx, GTP, GTI | 20 |
| STEM MDL FIN GARRETT | Средняя штанга GTAx, GTP, GTI | 21 |
| STEM UPPER GARRETT ACE | Верхняя штанга ACE | 20 |
| Battery Holder AA | Держатель батарей (4xAA) | 4 |
| Button & Spring clip D-131X | Пружина для штанги | 2 |
| CASE CONTROL GTI-2500 | Корпус блока управления GTI-2500 (задняя сторона). -50% для офиц.приб. | 38 |
| COVERS BATTERY RIGHT+LEFT | Комплект из двух крышек батарейного отсека GTAx550, GTP 1350, GTI 1500, GTI 2500. -50% для офиц.приб. | 12 |
| GRIP HANDLE FOAM ACE | Ручка полипропиленовая для ACE. -50% для офиц.приб. | 12 |
| BATT CASE ASSY GTA SERIES | Отсек батареи в сборе для GTAx, GTP, GTI. -50% для офиц.приб. | 98 |
| HANDLE ASSY GTAx/GTI | Рукоять для GTAx/GTP/GTI в сборе (без отсека батарей). -50% для офиц.приб. | 136 |
| PCB ASSY ACE-150 | Плата для ACE 150 в сборе с дисплеем | 171 |
| PCB ASSY ACE-250 | Плата для ACE 250 в сборе с дисплеем | 197 |
| CASE CONTROL M101 (ACE 250) | Корпус для ACE, задняя часть. -50% для офиц.приб. | 26 |
| LBL PANEL ACE 250 | Наклейка передней панели ACE 250. -50% для офиц.приб. | 22 |
| PANEL FRONT M102 (ACE 250) | Передняя часть корпуса на ACE 250 (без наклейки и клавиатуры). -50% для офиц.приб. | 22 |
| KEYPAD M102 (ACE 250) | Кнопки клавиатуры для ACE-250. -50% для офиц.приб. | 16 |
| LCD M102 (ACE 250) | ЖК-дисплей ACE 250. -50% для офиц.приб. | 44 |
| CUFF ACE | Подлокотник для ACE из 4-х частей. -50% для офиц.приб. | 42 |
| COVER BATTERY M101 (ACE) | Крышка отсека батарей для ACE. -50% для офиц.приб. | 14 |
| PCB DISPLAY GTAx550 | Плата дисплея к GTAx550. -50% для офиц.приб. | 128 |
| PCB FILTER GTAx550 | Плата фильтра к GTAx550. -50% для офиц.приб. | 274 |
| PCB PROCESSOR GTAx550 | Плата процессора к GTAx550. -50% для офиц.приб. | 216 |
| PCB T/R GTAx550 | Плата T/R к GTAx550. -50% для офиц.приб. | 98 |
| TOUCH PANEL GTAx550 | Клавиатура GTAx550. -50% для офиц.приб. | 68 |
| TOUCH PANEL Master Hunter CX+ | Клавиатура MASTER HUNTER CX+. -50% для офиц.приб. | 68 |
| TOUCH PANEL GTP 1350 | Клавиатура GTP 1350. -50% для офиц.приб. | 68 |
| TOUCH PANEL GTI 1500 | Клавиатура GT1500. -50% для офиц.приб. | 110 |
| PCB DSP GTI-2500 M88 | Плата DSP для GTI 2500. -50% для офиц.приб. | 614 |
| PCB SPARE T/R 2000/2500 M49/M88 | Плата T/R 2000/2500 M49/M88 для GTI 2500. -50% для офиц.приб. | 356 |
| LBL PANEL FRONT GTI 2000/2500 | Наклейка на переднюю панель GTI 2500. -50% для офиц.приб. | 62 |
| TREAS HOUND - FRONT | Передняя часть насадки TREASURE HOUND | 140 |
| TREAS HOUND - ROD | Часть насадки TREASURE HOUND - штанга | 70 |
| TREAS HOUND - BACK | Задняя часть насадки TREASURE HOUND | 140 |

Грунтовые металлоискатели Minelab (Ирландия)

| | | |
|-------------|--|------|
| GPX-5000 | <p>NEW.Профессиональный металлодетектор. Современные технологии понижения шумов и использование сложных зондирующих импульсов позволяют применять прибор в самых сложных условиях поиска. Чрезвычайно высокая чувствительность обеспечивают максимальную глубину поиска и детекцию металлических предметов мельчайших размеров (крупности самородного золота). Модель предназначена не только для поиска самородного золота, но и адаптирована для любителей поиска старины и пляжного поиска, которым не нужна суперчувствительность к очень мелким целям. Программы поиска: «Сглаженная чувствительность», «Мелкое золото», «Дополнительная чувствительность», «Соль/Золото», «Резкий отклик», «Монеты/Реликвии». Комплект поставки: катушка DoubleD11", катушка Mono 11", штанга, блок управления, Lithium-Ion аккумулятор, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, наушники. Русскоязычное меню.</p> | 5700 |
| GPX-4800 | <p>NEW.Профессиональный металлодетектор. Современные технологии понижения шумов и использование сложных зондирующих импульсов позволяют применять прибор в самых сложных условиях поиска. Чрезвычайно высокая чувствительность обеспечивают максимальную глубину поиска и детекцию металлических предметов мельчайших размеров (крупности самородного золота). Модель предназначена не только для поиска самородного золота, но и адаптирована для любителей поиска старины и пляжного поиска, которым не нужна суперчувствительность к очень мелким целям. Программы поиска: «Дополнительная чувствительность», «Резкий отклик», «Соленая почва», «Монеты/Реликвии». Комплект поставки: катушка DoubleD11", штанга, блок управления, Lithium-Ion аккумулятор, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, наушники. Русскоязычное меню.</p> | 5100 |
| X-Terra 305 | <p>NEW!!! Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки: 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10,5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD6", DD 10,5", DD 10" Elliptical). Функции прибора: Ручная балансировка грунта; 3 режима дискриминации; 12 сегментный дискриминатор; 12 тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная отстройка от шумов; Регулировка громкости; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания. Комплект поставки: Прибор, катушка Mono 9" 7,5 кГц, штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.</p> | 525 |
| X-Terra 505 | <p>NEW!!! Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (3kHz, 7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки. Прибор работает с одной из восьми катушек: 3 кГц (Mono 9"); 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10.5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD 6", DD 10,5", DD 10"lliptical). Функции прибора: Ручная балансировка грунта; 4 режима дискриминации; 19-сегментный дискриминатор; 19-тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная отстройка от шумов; Регулировка громкости; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания; Индикатор глубины залегания цели. Комплект поставки:Прибор, катушка DD 10,5" 7,5 кГц, штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.</p> | 690 |

| | | |
|-----------------------|--|------|
| X-Terra 705 | NEW!!! Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (3kHz, 7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки. Прибор работает с одной из восьми катушек: 3 кГц (Mono 9"); 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10.5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD 6", DD 10,5", DD 10"lliptical). Функции прибора: 5 типов балансировки грунта; 6 режимов дискриминации (4 пользовательских режима, режим «Все металлы» и режим «Маскирования железа» для режима геологоразведки); 28-сегментный дискриминатор; 28-тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная и автоматическая отстройка от шумов; Регулировка громкости звукового отклика от цели; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания с возможностью определения размеров объекта; Индикатор глубины залегания цели; Подсветка дисплея. Комплект поставки: Прибор, катушка DD 10,5" 7,5kHz, штанга раздвижная, винты крепежные, различные инструменты до 100 штук | 850 |
| Sovereign GT | Прибор разработан специально для поиска в высоко минерализованной почве и в почве с большим содержанием металлического мусора. 17-частотная технология BBS, ручная и автоматическая настройка под почву AGT. Статический и динамический (с дискриминацией) режимы. Функция Катушка 10" DoubleD | 1100 |
| Excalibur II | NEW!!! Подводный/пляжный металлодетектор. Характеристики: 17-частотная технология BBS1(1.5, 3, 4.5...25.5 kHz), погружение до 66м, автотрекинг земли, аккумулятор 12В/1000мАч. Регуляторы: порог, чувствительность, громкость, дискриминатор, режим Pin Point/Disc. Катушка 10". | 1480 |
| Safari | 28-частотная технология FBS, 4 режима работы «МОНЕТЫ», «МОНЕТЫ/ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ», «РЕЛИКВИИ», «ВСЕ МЕТАЛЛЫ» + 4 пользовательских. Цифровая идентификация предметов (Target ID), шкала дискриминатора от -10 до +40, функция автоматического устранения помех. Цифровая фильтрация помех, баланс грунта. В комплекте катушка DD 11" и отсек для батарей. | 1195 |
| E-Trac Basic | Новое, четвертое поколение металлоискателей Explorer. 28-частотное зондирование. Новый 32-х битный микропроцессор, увеличенная шкала дискриминации 50x35 единиц (1750 сегментов). Новая технология определения глубины до цели. Новая система настройки чувствительности и технология автоматической настройки на грунт с цифровой фильтрацией AGC. USB-порт, новые возможности конфигурирования прибора и загрузки масок дискриминации с компьютера. Базовая комплектация | 1670 |
| E-Trac Standard | Новое, четвертое поколение металлоискателей Explorer. 28-частотное зондирование. Новый 32-х битный микропроцессор, увеличенная шкала дискриминации 50x35 единиц (1750 сегментов). Новая технология определения глубины до цели. Новая система настройки чувствительности и технология автоматической настройки на грунт с цифровой фильтрацией AGC. USB-порт, новые возможности конфигурирования прибора и загрузки масок дискриминации с компьютера. Standard комплектация: базовый комплект+ аккумулятор, сетевое з/у, наушники | 1770 |
| Explorer SE Pro Basic | 3-я версия популярного прибора (новое меню, индикация, звуковые отклики и облегченный вес). 28-частотная технология FBS обеспечивает высокую чувствительность к объектам любых размеров (в т.ч. менее 1 грамма) и качественную дискриминацию (устранение мусора | 1290 |

| | | |
|--|--|------|
| Explorer SE Pro Standard | 3-я версия популярного прибора (новое меню, индикация, звуковые отклики и облегченный вес). 28-частотная технология FBS обеспечивает высокую чувствительность к объектам любых размеров (в т.ч. менее 1 грамма) и качественную дискриминацию (устранение мусора) | 1390 |
| GPX-4500 | Профессиональный металлодетектор. Современные технологии понижения шумов и использование сложных зондирующих импульсов позволяют применять прибор в самых сложных условиях поиска. Чрезвычайно высокая чувствительность обеспечивает максимальную глубину поиска и детекцию металлических предметов мельчайших размеров (крупности самородного золота). Комплект поставки: катушка DoubleD11", штанга, блок управления, Lithium-Ion аккумулятор, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, наушники. | 5050 |
| Катушки для металлодетекторов MINELAB Explorer/E-Trac/Safari | | |
| 8" FBS | Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Для замусоренных участ ков | 190 |
| 10.5" FBS | Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Универсальная катушка | 190 |
| 11" FBS | Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Универсальная катушка, поставляется в комплекте с последней версией Explorer SE | 290 |
| DETECH 4.5x7" DD | Катушка DETECH (DD). Для поверхностного слоя при большой замусоренности | 180 |
| DETECH SEF 6" | Катушка DETECH (DD). Для поверхностного слоя при большой замусоренности | 180 |
| DETECH SEF 6x8" | Катушка DETECH (DD). Улучшает избирательность при замусоренности почвы | 245 |
| DETECH SEF 10x12" | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 295 |
| DETECH SEF 12x15" | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 335 |
| DETECH SEF 15x18" | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 370 |
| DETECH Excelerator 10x14" DD | Катушка DETECH (DD). Увеличивает глубину поиска и сохраняет хорошую избирательность | 270 |
| DETECH Excelerator 14" DD | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 340 |
| DETECH MINELAB 18" DD Explorer | Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска | 345 |
| Coiltek 5x10" Joey | Катушка DD фирмы COILTEK. Улучшает избирательность при сохранении глубины поиска. | 310 |
| Coiltek 8.5x11.5" Platypus | Катушка DD фирмы COILTEK. Улучшает избирательность и глубину поиска. | 360 |
| Coiltek 15" WOT | Катушка DD фирмы COILTEK. Увеличивает захват и глубину обнаружения крупных/средних объектов | 380 |
| Аксессуары к металлодетекторам MINELAB Explorer/E-Trac/Safari | | |
| 12V Car charger Excalibur | Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля | 50 |
| Handle Seal Rubber Explorer | Резиновая заглушка аккумуляторного отсека -50% для офиц.приб. | 10 |
| H/Phone jack X-TERRA | Разъем наушников -50% для офиц.приб. | 24 |
| LCD E-Trac | Дисплей E-Trac -50% для офиц.приб. | 134 |
| LCD Explorer SE | Дисплей Explorer SE -50% для офиц.приб. | 114 |
| COIL COVER 11" ROUND (MINELAB) | Чехол катушки 11" | 16 |
| Block Pressure Assy Shaft | Уплотнитель крепления верхней и нижней штанг для Explorer/E-Trac -50% для офиц.приб. | 20 |
| Block Pressure Explorer (Control block) | Уплотнитель крепления штанги в блоке управления Explorer/E-Trac -50% для офиц.приб. | 20 |
| Faceplate Explorer | Верхняя крышка блока управления -50% для офиц.приб. | 20 |
| Faceplate X-TERRA | Верхняя крышка блока управления -50% для офиц.приб. | 24 |
| SCREW ARMREST EXPLORER | Винт крепления подлокотника Explorer | 6 |
| ARMREST STRAP Explorer | Ремень подлокотника в комплекте с 2 застежками | 10 |
| Battery Holder Explorer/Quattro | Батарейный отсек (8шт AA) | 33 |

| | | |
|---|---|-----|
| 1600 NiMh | Аккумулятор 1600мА (Explorer, Quattro, E-Trac) | 84 |
| 12V Car charger | Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля для аккумулятора 1600 NiMh | 49 |
| 220V Charger NiMH | Сетевое зарядное устройство для аккумулятора 1600 NiMh | 19 |
| Rain Cover | Каплезащитный чехол | 25 |
| Membrane | Мембранная клавиатура | 70 |
| Faceplate | Крышка панели | 26 |
| Nut & Bolt | Крепеж катушки (болт и 2 гайки) | 6 |
| Washer coil | Прокладки для крепежа катушки (2 шт) | 2 |
| ARMREST | | 25 |
| UPPER SHAFT | Верхняя штанга | 65 |
| LOWER SHAFT | Нижняя штанга | 56 |
| LOWER SHAFT long | Нижняя штанга 615mm. | 65 |
| LOWER SHAFT E-Trac | Нижняя штанга 550mm. | 60 |
| COIL COVER 10.5" | Колпак для катушки 10.5" (Explorer II, X-Terra) | 16 |
| COIL COVER 8" | Колпак для катушки FBS 8" (Explorer/E-Trac/Safari) | 16 |
| COIL COVER 11" | Колпак для катушки FBS 11" (Explorer SE Professional, E-Trac, Safari) | 16 |
| Аксессуары к металлодетекторам MINELAB X-TERRA | | |
| TOUCH PANEL X-TERRA 30 | Клавиатура X-Terra 30 -50% для офиц.приб. | 60 |
| TOUCH PANEL X-TERRA 305 | Клавиатура X-Terra 305 -50% для офиц.приб. | 52 |
| TOUCH PANEL X-TERRA 50 | Клавиатура X-Terra 50 -50% для офиц.приб. | 60 |
| TOUCH PANEL X-TERRA 505 | Клавиатура X-Terra 505 -50% для офиц.приб. | 52 |
| TOUCH PANEL X-TERRA 70 | Клавиатура X-Terra 70 -50% для офиц.приб. | 60 |
| TOUCH PANEL X-TERRA 705 | Клавиатура X-Terra 705 -50% для офиц.приб. | 52 |
| X-Terra Kit extra | Набор крепежа для X-Terra | 20 |
| COIL COVER 6" | Чехол для катушек 6" | 16 |
| COIL COVER 9" Concentric | Чехол для концентрической катушки 9" | 16 |
| COIL COVER 10.5" | Чехол для катушки 10.5" DD | 16 |
| COIL COVER 7x10" | Чехол для катушки 7x10" DD | 16 |
| 6" DD 18.75 kHz | NEW!!! Катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 305/505/705. Повышенная устойчивость к минерализации, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет., повышенная эффективность работы на замусоренных грунтах. | 200 |
| 6" DD 18.75 kHz | NEW!!! Катушка 18.75 kHz Моно для X-Terra 305/505/705. | 200 |
| 9" Mono 7.5 kHz | Универсальная катушка 7.5 kHz для X-Terra 30/50/70 (поставляется в комплекте) | 200 |
| 9" Mono 18.75 kHz | Катушка 18.75 kHz для X-Terra 50/70. Увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет. | 200 |
| 9" Mono 3 kHz | Катушка 3 kHz для X-Terra 70. Увеличенная чувствительность к крупным объектам | 200 |
| 10.5" DD 7.5 kHz | Катушка 7.5 kHz DD для X-Terra 30/50/70. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват | 200 |
| 10.5" DD 18.75 kHz | Катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 50/70. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет. | 200 |
| 7x10" DD 18.75 kHz | Эллиптическая катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 50/70. Высокая устойчивость к минерализации, шире захват, лучше избирательность, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет. | 200 |
| COILTEK 15" X-TERRA 7.5 кГц | Усовершенствованная DD катушка. 15", 7,5kHz. Разработана для X-Terra 30, 50, 70, 305, 505, 705 | 435 |
| COIL COVER 9"/10.5"/7x10" | Колпак для катушки | 16 |
| Rain Cover | Каплезащитный чехол X-TERRA | 40 |
| UPPER SHAFT | Верхняя штанга X-TERRA | 36 |
| MIDDLE SHAFT | Средняя штанга X-TERRA | 28 |
| LOWER SHAFT | Нижняя штанга X-TERRA | 32 |
| ARMREST | Подлокотник X-TERRA, верхняя часть | 20 |
| Stand | Подставка, нижняя часть подлокотника X-TERRA | 20 |
| Velcro tabs | Ремешок для подлокотника | 9 |

| | | |
|---|---|------|
| Nut & Bolt Concentric 9" | Винты крепежные для катушки X-TERRA | 3 |
| Nut & Bolt X-Terra DD 10.5" | Винты крепежные для катушки X-TERRA | 3 |
| Аксессуары к металлодетекторам MINELAB | | |
| BACKPACK MINELAB | | |
| COIL COVER 10" BBS Excalibur | Чехол катушки | 20 |
| Charger GP3500 | | |
| Digital meter Sovereign GT | Предназначен для отображения цифрового рейтинга цели на Sovereign GT | 295 |
| Battery Pod Excalibur | Аккумулятор 600мАч для Excalibur | 110 |
| Battery Pod Excalibur2 | Запасной аккумулятор 1000мАч для Excalibur2 | 140 |
| Battery Pod Alkaline Excalibur | Бокс для алкалайновых батарей для Excalibur (погружение до 3 м) | 90 |
| Car charger (Excalibur II) | Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля для Excalibur II | 60 |
| KOSS Headphones | Наушники KOSS для металлодетекторов Minelab | 90 |
| BAG MINELAB | Сумка | 55 |
| Грунтовые WHITE'S (США) | | |
| Spectra V3 | (Прибор снят с производства) Самый мощный и самый современный прибор (2009 г.). 3 рабочие частоты 2.5 кГц, 7.5 кГц и 22.5 кГц. Прибор обеспечивает поиск всех типов целей от крупных черных металлов до малых цветных объектов с максимальной чувствительностью и отображением данных по каждой частоте. Цветной ЖК-дисплей, беспроводные наушники SpectraSound, 3-ступенчатая система идентификации цели (Поиск-Анализ-Целеуказание). 11 программ поиска, в т.ч. «Монеты и Ювелирка», «Глубокое серебро», «Профессионал», «Метеориты» и т.д. В комплекте катушка 10" DD, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, бокс для батарей, штанги. | |
| Spectra V3i | NEW!!! Новая версия профессионального металлоискателя фирмы White's. 3-частотная технология (2.5 кГц, 7.5 кГц и 22.5 кГц) с одновременным отображением данных по каждой частоте, идентификация цели в полярных координатах (векторный анализ). Цветной ЖК-дисплей, русскоязычный интерфейс, возможность использования беспроводных наушники SpectraSound, 3-ступенчатая система идентификации цели (Поиск-Анализ-Целеуказание). 11 программ поиска, в т.ч. «Монеты и Ювелирка», «Глубокое серебро», «Профессионал», «Метеориты» и т.д. В комплекте катушка 10" DD, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, бокс для батарей, штанги. | 2120 |
| SpectraSound | Беспроводные наушники для металлоискателя Spectra V3 | 360 |
| TM808 | Глубинный металлоискатель для поиска крупных предметов на большой глубине (до 3.5 м). Позволяет искать металлические предметы в грунте. Режимы работы: статический и динамический поиск всех металлов, статический и динамический поиск пустот. Органы управления: переключатель режимов/выключатель, регулятор отстройки от грунта, регулятор порога, регулятор баланса сигнала, кнопка подстройки в рукоятке, переключатель режимов подстройки. Питание - 4 батареи размера "С" | 1285 |
| 10" DD | Катушка 10" DD для металлоискателя Spectra V3 (поставляется в комплекте). Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват. | 380 |
| 12" Spider | Концентрическая катушка 12" для металлоискателя Spectra V3. Позволяет достигнуть максимальной глубины поиска. Подходит для грунтов с низким и средним уровнем минерализации. | 360 |
| 3x6" Shooter DD | Эллиптическая DD-катушка 3x6" для металлоискателя Spectra V3. Имеет высокую устойчивость к минерализации и повышенную чувствительность к особо мелким целям. Подходит для участков с высокой замусоренностью. | 240 |

| | | |
|---|--|--------|
| 6x10" Eclipse DD | Эллиптическая DD-катушка 6x10" для металлоискателя Spectra V3. Имеет высокую устойчивость к минерализации и лучше подходит для участков с высокой замусоренностью по сравнению со стандартной катушкой без потери глубины | 280 |
| COIL COVER 10" | Чехол для катушки 10" | 22 |
| Loop Hardware Kit | Набор для крепления катушки White's (винт, гайка, 2 прокладки) | 5 |
| Battery Cover Spectra V3 | Чехол от дождя на батарейный отсек Spectra V3i/V3 | 27 |
| Raincover Spectra V3 | Чехол от дождя на панель Spectra V3i/V3 | 23 |
| Глубинные пульс-индукционные металлоискатели Pulse Star II | | |
| PulseStar II Standard | Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Standard входит PS01S (блок управления, наушники, кейс, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м) | 2000 € |
| PulseStar II Pro | Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Pro входит PS01S (блок управления, наушники, кейс, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м), PS28 (катушка 18"), PS29 (телескопическая штанга для катушки), PS13 (автомобильное з/у) | 2430 € |
| PulseStar II Super Pro | Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Super Pro входит: PS01S (блок управления, наушники, кейс, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м), PS28 (катушка 18"), PS29 (телескопическая штанга для катушки), PS13 (автомобильное з/у), PS06 (катушка 10"), PS04 (поисковая рамка 2x2м), PS05 (универсальная поисковая петля 8м) | 3420 € |
| PS02 | Поисковая рамка 1x1м из 4-х частей (без чехла) | 335 € |
| PS04 | Поисковая рамка 2x2м из 4-х частей (без чехла) | 500 € |
| PS05 | Универсальная поисковая петля 8м | 278 € |
| PS06 | Катушка 10" (25 см) без штанги | 170 € |
| PS08 | Цилиндрический поисковый зонд с кабелем 10 м. | 260 € |
| PS09 | Кабель - удлинитель 5м. | 105 € |
| PS10 | Кабель - удлинитель 10м. | 125 € |
| PS13 | Автомобильное зарядное устройство | 34 € |
| PS28 | Катушка 18" (45 см) без штанги | 290 € |
| PS29 | Телескопическая штанга для работы с катушками 10" и 18" | 140 € |
| Дополнительное поисковое оборудование и аксессуары | | |
| Vibra-Tector 730 | Подводный миниатюрный автоматический, самокалибрующийся металлоискатель-целеуказатель. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация цели. Длина 407мм., диаметр катушки 112мм. | 280 |
| Vibra-Probe 580 | Миниатюрный водонепроницаемый целеуказатель. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация цели. Автоматическая функции включения/выключения и самокалибровки. Длина 356мм. | 260 |
| Vibra-Quatic 2 | NEW!!! Миниатюрный водонепроницаемый целеуказатель с повышенной чувствительностью. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация и световая индикация цели. Автоматическая функции включения/выключения и самокалибровки. Индикация разряда батареи. | 280 |
| PRO-POINTER GARRETT | NEW!!! Портативный металлоискатель-целеуказатель. Звуковая и вибро- индикация цели, светодиодная подсветка. Длина 230мм. Питание 9В. | 185 |
| F-Point | NEW!!! Простой портативный целеуказатель. Звуковая и вибро- индикация цели. Питание 9В. | 65 |
| Backpack universal | Рюкзак универсальный для металлоискателя. Дополнительный отсек с клапаном для лопаты. Карманы для принадлежностей кладоискателя | 67 |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| Backpack universal long | Полноразмерный рюкзак для металлоискателя. Дополнительный отсек с клапаном для лопаты. Карманы для принадлежностей кладоискателя | 73 |
| FISKARS PS2500 | Саперная лопата Fiskars, со сварным швом. Сделана из прочной боросодержащей стали. | 37 |
| FISKARS SP81 | Штыковая телескопическая лопата Fiskars 105-125 мм, со сварным швом. Сделана из прочной боросодержащей стали. | 66 |
| Книга | Дневник кладоискателя, антология приборного поиска | 18 |
| Арочные GARRETT (США) | | |
| CS5000 | Арочный металлоискатель GARRETT. Надежное обнаружение оружия и металлов. 200 уровней чувствительности. | 4945 |
| MT5500 | Арочный металлоискатель GARRETT. Надежное обнаружение оружия и металлов. Индикация стороны. 200 уровней чувствительности. | 5500 |
| PD6500 | З6-зонный арочный металлоискатель GARRETT. Индикация местонахождения металла. 200 уровней чувствительности. Множество программ работы: тюрьма, школа, строение, и пр. | 6040 |
| POWER MOD 110/220 PDi | Модуль питания для PD6500i | 341 |
| MS3500 | Арочный металлоискатель GARRETT. Защищенный корпус для внутреннего и наружного исполнения. Надежное обнаружение оружия и металлов. | 6045 |
| COIL XP 22cm Deus | | |

*Цены в USD приведены для ориентации. Оплата только в национальной валюте

**Цены могут быть изменены без уведомления